



## 50Z3

Kompakt Ekskavatörler Zerotail < 6 t

### 50Z3 – Buna sırtınızı yaslayabilirsiniz.

Diğer makinaların çalışma esnasında alanları dar ise, böylece Wacker Neuson'un sıfır kuyruk kompakt ekskavatörleri maksimum performanslarına çıkar. Wacker Neuson'un sıfır kuyruk kompakt ekskavatörleri, güç, manevra kabiliyeti ve maksimum konforla heyecan uyandırır. Yana yerleştirilmiş motor ve depolar, bunu mümkün kılıyor.

- Arka ağırlıkların olmaması ve iyi yerleştirilmiş motor (yan tarafta), valf kumanda bloğu, yakıt deposu ve arkadaki hidrolik yağ deposu sayesinde kompakt ebatlara sahiptir.
- Geniş sürücü kabini ve giriş yeri: Her şey pratik kullanıma ve işi kolaylaştırmaya yönelik olarak optimize edilmiştir.
- Zengin seri donanımı ve bireysel donanım seçenekleri isteğe bağlıdır.
- Geniş ebattaki bakım girişleri.
- Vertical Digging System (Dikey Kazma Sistemi - VDS) isteğe bağlı: Çünkü maksimum %27'lik yamaçları ancak üst tarafının maksimum 15 derecelik kademesiz eğimiyle telafi edebilirsiniz.

**50Z3****Kompakt Ekskavatörler Zerotail < 6 t**

## Teknik bilgiler

### Çalışma verileri

Nakliye ağırlığı min.	4.905 kg
İşletme ağırlığı min.	5.280 kg
Koparma kuvveti maks.	27,71 kN
Koparma kuvveti maks.	3.806 daN
Kazma derinliği	3.500 mm
Boşaltma yüksekliği maks.	3.680 mm
Kazma yarı çapı	5.985 mm
U x G x Y	5,500 x 1,990 x 2,570 mm

### Motor verileri

Motor üreticisi	Yanmar
Motor türü	4TNV88
Motor	Su soğutmalı 4 silindirli dizel motoru EPA III
Motor hacmi	2.189 cm <sup>3</sup>
Devir sayısı	2.400 1/dak
Motor gücü ISO	28,1 kW
Akü	88 Ah
Depo içeriği	83 l

### Hidrolik tesisat

Çalışma pompası	Çift değişken ve çift dişli hidrolik pompa
Taşıma verimi	167,1 l/dak
İşletme basıncı çalışma ve sürüş hidroliği için	240 bar
İşletme basıncı Dönme tertibatı	215 bar
Hidrolik yağ deposu	80 l

### Tekerlek seti

Yürüme hızı maks.	4,6 km/h
Tırmanma kabiliyeti	58 %
Zincir genişliği	400 mm



Yerden yükseklik

305 mm

**Dozer bıçağı**

Genişlik

1.990 mm

Yükseklik

380 mm

Kaldırma Düzlem üstünde

415 mm

Kaldırma Düzlem altında

455 mm

**Ses seviyesi**

Ses seviyesi (LwA) 2000/14/EG

96 dB(A)

Kabin/Ses seviyesi göstergesi LpA ISO 6394

77 dB(A)

**Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.**

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.